


- 
- Imperialen – Galeries
 - Dakdragers – Barres de toit
 - Ladders – Echelles
 - Ladderlaadsystemen – Systèmes porte-échelles
 - Toebehoren – Accessoires
 - Externe bescherming – Protection externe
 - Opstaptredes – Marchepieds
 - Laadvloeren – Planchers
 - Wandbetimmering – Habillage parois
 - Ladingzekering – Sécurisation du chargement
 - Inbraakbeveiliging – Systèmes anti-effraction
 - Oprijplaten – Rampes de chargement
 - Glasdragers – Porte-vitres
 - Maatwerk – Solutions sur mesure



ACCESSOIRES



Imperialen:
Galeries:



De belangrijkste voordelen op een rij Les avantages les plus importants

Lichtgewicht en aerodynamisch design / Design léger et aérodynamique

- hoogglans geanodiseerde afwerking / finitions anodisées
- aerodynamisch, ultramodern design / design aérodynamique et moderne
- volgt perfect de contouren van het voertuig / épouse parfaitement le profil du véhicule
- lichte constructie (gemiddeld 20-30 kg) / construction légère

Dwarsliggermogelijkheden / Options barres transversales

- twee versies: Alurack (lichte cargo) + Alurack CONSTRUCTION (grotere cargo) / deux modèles: Alurack (charges légères) + Alurack CONSTRUCTION (charges plus importantes)
- gunstiger brandstofverbruik / profitable pour la consommation de carburant
- geen spoiler nodig / pas besoin de spoiler

Bevestigingspunten / Points de fixation

Bij montage op het dak wordt gebruik gemaakt van de montagerails die een eventuele bijkomende impact kunnen opvangen: stabielere, betere gewichtsverdeling en veiliger.

Au montage sur le toit, on utilise des canaux d'adaptation qui peuvent absorber un impact supplémentaire: plus stables, meilleure répartition du poids et plus de sécurité

Laadrol / Rouleau

Een laadrol maakt laden en lossen een stuk makkelijker.

Un rouleau garantit un (dé)chargement aisé des objets longs.



**Imperialen ook verkrijgbaar in
staal, gegalvaniseerd staal en
RVS**

**Galeries de toit aussi disponible
en acier, acier galvanisé et en
inox**



NIEUW / NOUVEAU





De veelzijdige laadoplossing La solution de chargement plus polyvalent

- Het bevestigingskanaal wordt geïnstalleerd op de bestaande bevestigingspunten en de flex channels volgen perfect de contouren van het dak.

Les rails de fixation utilisent les points de fixation existants et épousent parfaitement le profil du toit.

- Een verstelbaar bevestigingssysteem zorgt voor een optimale positionering van de dakdrager.

Système de fixation réglable pour un positionnement optimal lors de l'installation de la galerie.

- Het rubberen oppervlak en de laadstoppen helpen de lading op haar plaats te houden.

La surface en caoutchouc et les arrêts de charge permettent de maintenir le chargement en place.

- Riemen en touwen zijn nodig om de lading volledig te beveiligen.


Des sangles ou des attaches sont nécessaires pour garantir une fixation parfaite de la charge.

- Afhankelijk van de lengte van het voertuig kunnen er meer dwarsdragers worden bevestigd in de rails.

Il est possible de fixer des barres supplémentaires dans les rails, en fonction de la longueur du véhicule.

- Afhankelijk van de laadtoepassingen kunnen er verschillende accessoires worden toegevoegd.

Plusieurs accessoires peuvent compléter les barres de toit, afin de supporter d'autres types de charges.



Veilig laden en lossen! Charger et décharger en toute sécurité!

Met de klembare aluminium ladder geniet u van optimale stabiliteit en veiligheid bij het dagelijks lossen en laden van uw goederen op onze dakdrager.

Montage zonder uw voertuig te beschadigen!

Dankzij een handig klemsysteem kan deze lichte aluminium ladder gemakkelijk geïnstalleerd worden zonder te moeten boren in de carrosserie.

Une échelle en aluminium fixée à votre porte arrière vous garantit une stabilité et une sécurité optimale lorsque vous chargez et déchargez votre galerie de toit.

Une fixation qui n'endommage pas le véhicule!

Grâce à son système de fixation pratique, l'échelle en aluminium léger peut être aisément installée, sans devoir percer la carrosserie.



Montage zonder boren*
Montage sans forage*

Ook verkrijgbaar*:

Stalen, RVS en gegalvaniseerde ladders, geboord of gemonteerd op scharnieren en sinds kort ook telescopische alu ladders zonder montage

Aussi disponible*:

Echelles en acier, inox et acier galvanisé. Montage avec forage ou sur charnières. Depuis peu, aussi des échelles télescopique en ALU (sans montage)



*voor de meeste modellen / pour les modèles les plus courants

Ergonomische ladderlaadsystemen Systèmes porte-échelles



Dankzij ons ergonomisch systeem, met gepatenteerd design, kan de ladder gemakkelijk op het dak geladen/gelost worden, ongeacht de hoogte van het voertuig. Het beperkt gewicht van de aluminium constructie is bovendien een bijkomend voordeel.

Quelle que soit la hauteur du véhicule, notre système ergonomique, avec sa technologie brevetée, permet de charger et décharger des échelles du toit rapidement et en toute sécurité depuis le sol.

La structure légère en aluminium est un avantage supplémentaire.




ErgoRack Rotation: ladders/échelles < 35 kg

ErgoRack Inclined: ladders/échelles < 55 kg

ErgoRack Heavy Duty: voor houten ladders / pour échelles en bois

ErgoRack Accessoires: Laadrol, laadstops, alu buizenkoker, extra dwarsliggers, ... / Rouleaux de chargement, arrêts marchandises, porte tubes en aluminium, barres transversales supplémentaires, ...



S-CLAMP

Eenvoudig transport van ladders op laagdak voertuigen Transport aisé des échelles sur des véhicules à toit bas

RECOMMENDED!



De gepatenteerde S-Clamp vergrendelt de ladder met een hendel, bekrachtigd door een gasveer. De haak vooraan het rek helpt de gebruiker de ladder te positioneren. Met de hendel komt de haak achteraan rechtop te staan zodat de ladder vastgezet wordt. Touwen of riemen zijn niet meer nodig. De S-Clamp kan met een hangslot vergrendeld worden.
S-Clamp garantit une bonne fixation de l'échelle à l'aide d'un crochet à ressort pneumatique. Le crochet situé à l'avant de la galerie permet à l'opérateur de positionner plus facilement l'échelle. La poignée, c'est-à-dire le crochet à l'arrière, se redresse et arrime l'échelle. Plus besoin d'utiliser des sangles ou des attaches ! Il y a possibilité de placer un cadenas.

Ladderklem - set 2 stuks

Fixation d'échelle - lot de 2 pièces

Professioneel systeem met geïntegreerd slot voor het vastklemmen van uw ladders.
Système professionnel avec serrure intégrée pour fixer vos échelles.



Aluminium buizenkoker

Tube de transport en aluminium

Buizenkoker (2 tot 5 m, 125 mm in hoogte & breedte), beide zijden met slot te vergrendelen.
Tube de transport (2 à 5 m de long, section carrée de 125 mm), verrouillable des deux côtés.

Inklapbare veiligheidskooi

Cage de sécurité pliable

De enige veilige manier om vanop het dak van uw bestelwagen werken uit te voeren.
Le seul moyen sécurisé d'effectuer des travaux sur le toit de votre véhicule.



Aluminium loopvlak

Chemins de passage

Geribde aluminium profielen voor montage op de dwarsliggers als loop- of draagvlak.
Des profilés striés en aluminium peuvent être fixés sur les barres en guise de chemins de passage et/ou plateforme de chargement.

PVC cover met anti-slip

Protection PVC avec antidérapant

Voor standaard crossbar:
vermindert trillingsgeluiden van de lading.
Pour crossbar standard:
réduit les bruits de vibrations du chargement.



Zwaailichthouder

Support de fixation de gyrophare

Met specifieke houders kan een zwaailicht op de dwarsligger gemonteerd worden.
Un gyrophare peut être fixé sur les barres grâce à des supports de fixation spéciaux.

Gepersonaliseerd naambordje

Plaque personnalisée

Uw logo altijd zichtbaar.
Votre logo toujours visible.



Accessoires op aanvraag

Accessoires sur demande

Wenst u iets dat u niet kan vinden? Vraag ernaar!
Vous souhaitez quelque chose que vous ne trouvez pas? Demandez-nous!

Vermijd krassen en deuken !!!
Eviter les petits dégâts !!!

Sidebars /
Barres de protection
latérales

Alles om kleine, maar vaak dure schades te vermijden en het ziet er nog leuk uit ook...

Tout pour éviter les petits dégâts et ça donne de l'allure en plus...

mat / brossé



glanzend / brillant




glanzend / brillant



glanzend / brillant

mat / brossé



mat / brossé



Decoratieve pushbar /
Barre frontale décorative



Achterbar / Barre de
protection arrière



Bumperbescherming /
Protection pare chocs



Luxe

Standaard

NIEUW / NOUVEAU
Ook verkrijgbaar in RVS
Aussi disponible en inox

≡ Externe bescherming


Protection externe ≡

Maak geen misstap, gebruik een opstap
Pas de faux pas avec nos marchepieds



Veiligheid en gemak zijn geen luxe ...
Een extra toegangstrede naar keuze voor elke bestelwagen.
Ook oplossingen voor wagens met trekhaak, parkeersensoren, enz.

La sécurité et la facilité ne sont pas un luxe ...
Un marchepieds d'accès supplémentaire de choix pour
toutes voitures utilitaires.
Aussi pour les véhicules avec ataches remorque,
capteurs de stationnement, etc.



Opstaptredes **Marchepieds**

Veilig werken met passende vloeren Plus de sécurité avec un plancher

Onze 12mm multiplex vloerplaten met antislip-coating zijn oersterk en slijtvast. Bovendien zijn ze olie-, water- en zuurbestendig. Een waarborg voor de hoogste kwaliteit. Wij gebruiken enkel duurzaam gecertificeerd hout.

Nos planchers 12mm anti-dérapant sont extrêmement robuste et résistes aux huiles, à l'eau et aux acides, ce qui constitue une garantie de la plus haute qualité. Nous n'utilisons que du bois certifié durable.



honingraat 12 mm /
12 mm antidérapant





Professionele bescherming voor koetswerk en lading Protection professionnelles pour carrosserie et marchandises

Polypropyleen: stevig en afwasbaar Polyproylène: Solide et lavable

Dikte 4mm, gewicht 2000gr/m²
Epaisseur 4mm, poids 2000gr/m²



Hout „light“: olie- en zuurbestendig Bois „light“: résistant aux huiles et acides

Dikte 4mm, gewicht 2700gr/m²
Epaisseur 4mm, poids 2700gr/m²




Hout multiplex 5 lagen: voor wandbevestigingen Bois multiplex 5 couches: pour fixation sur la parois

Dikte 9mm, gewicht 4200gr/m²
Epaisseur 9mm, poids 4200gr/m²



Hout multiplex 5 lagen met sleufgaten voor een betere ladingzekering Bois multiplex 5 couches avec arrimages pour plus de sécurité de chargements

Dikte 9mm
Epaisseur 9mm




Ontdek ook onze producten voor
bestelwagenbescherming!

We stellen u graag een groeiend aanbod aan oplossingen voor die een optimale bescherming van de laadruimte van uw bestelwagen garanderen tijdens transport.

Découvrez nos autres solutions pour protéger votre utilitaire!


Nous vous proposons de nombreuses solutions pour une protection optimale de l'espace de chargement de votre véhicule utilitaire pendant le transport.

Als alles „**VAST**“ moet staan!
Si tout doit être „**FIXÉ**“



Haken & steunen, spanbanden & montagerails, laadstangen, perforplaten, spanbandfittings/

Crochets, attaches, sangles & rails, barres d'arrimage télescopiques, plaques perforées



RAILS / Rails

SJORREN / Sangler

STUWEN / Arrimer

VLOERANKERS /
Anneaux
d'arrimage



≡ Ladingzekering Sécurisation du chargement ≡

Beveilig je achter-, zij- of schuifdeuren met dit oersterke deurslot. Het slot kan op de deur blijven zitten wanneer deze geopend is, waardoor je je handen vrij hebt.

Serrure antivol spécialement conçue pour protéger les portes arrières ou latérales de votre utilitaire.

La serrure présente l'avantage de rester fixée à la porte de l'utilitaire, ce qui vous libère les mains et vous évite de perdre la serrure.



met interne opening /
avec ouverture interne

kan naar keuze zowel op
de deur blijven zitten als
verwijderd worden/
Peut rester sur la porte et
être enlever selon désire

Bescherm uw materiaal tegen diefstal Protéger votre matériel contre le vol

Om uw voertuig te beschermen tegen diefstal kan u stalen raamroosters gebruiken

Contre le vol, nous préconisons des grilles antivols pour vitres, construites en acier.





300kg

ALU oprijplaat,
plooibaar en
draagbaar /
rampe alu pliable
et portative



400kg

verwijderbaar &
extern roteerbaar /
amovible & avec
rotation externe





**Vergemakkelijk
het laden en
lossen
Faciliter le
chargement et
déchargement**




1800kg

intern & extern
roteerbaar /
avec rotation
interne & externe









GLASRACK INSIDE



Gepatenteerd sluitsysteem. Snel en efficiënt.
Système de fixation breveté. Rapide et efficace.



Glasdragers op maat
Porte-vitres sur mesure



Glasdragers Porte-vitres

≡ Maatwerk Solutions sur mesure ≡



Imperialen tot 5,5 meter
Galeries de toit jusqu'à 5,5 mètres



Verlaagde dakdraagoplossingen op aanvraag / Galeries abaissés sur demande

Deze folder werd u aangeboden door:
Cette brochure vous est offerte par: